



CAPAS Y RENDIMIENTOS POR OPCIÓN

OPCIONES DE GARANTÍA RENOVABLE i3, i5, i7, i10




Imperlasa i3

- Preparación de la Superficie.
- Aplicación de una capa **Sellador Acrílico** en toda la superficie.
- Aplicación de una capa de **Mortero** y colocación de **Membrana de Refuerzo** en toda el área. Dejar secar una noche.
- Acabado a dos manos de **Reflejante 3 Años** en toda la superficie.




Imperlasa i5

- Preparación de la Superficie.
- Aplicación de una capa **Sellador Acrílico** en toda la superficie.
- Aplicación de una capa de **Mortero** y colocación de **Membrana de Refuerzo** en toda el área. Dejar secar una noche.
- Acabado a dos manos de **Reflejante 5 Años** en toda la superficie.



Imperlasa i7

- Preparación de la Superficie.
- Aplicación de una capa **Sellador Acrílico** en toda la superficie.
- Aplicación de una capa de **Mortero** y colocación de **Membrana de Refuerzo** en toda el área. Dejar secar una noche.
- Aplicación de segunda capa de Mortero en toda la superficie.
- Acabado a dos manos de **Reflejante 7 Años** en toda la superficie.



Imperlasa i10

- Preparación de la Superficie.
- Aplicación de una capa **Sellador Acrílico** en toda la superficie.
- Aplicación de una capa de **Mortero** y colocación de **Membrana de Refuerzo** en toda el área. Dejar secar una noche.
- Aplicación de segunda capa de Mortero en toda la superficie.
- Acabado a tres manos de **Reflejante 7 Años** en toda la superficie.

Sellador Acrílico Concentrado

Rebajar 4 a 1 con Agua



Cubeta = 500.00 M2

Galón = 100.00 M2

Mortero Acrílico Impermeabilizante

No Rebajar



Cubeta = 20.00 M2

Para pegar membrana.

Membrana de Refuerzo de Poliéster



Rollo = 100.00 ML

Ancho 1.10 mts.

Reflejante Acrílico Impermeabilizante

No Rebajar



Cubeta = 35.00 M2

A dos manos.

Cubeta = 500.00 M2

Galón = 100.00 M2

Cubeta = 20.00 M2

Para pegar membrana.

Rollo = 100.00 ML

Ancho 1.10 mts.

Cubeta = 35.00 M2

A dos manos.

Cubeta = 500.00 M2

Galón = 100.00 M2

Cubeta = 15.00 M2

Para pegar membrana y una mano encima.

Rollo 100.00 ML

Ancho 1.10 mts.

Cubeta = 40.00 M2

A dos manos.

Cubeta = 500.00 M2

Galón = 100.00 M2

Cubeta = 15.00 M2

Para pegar membrana y una mano encima.

Rollo 100.00 ML

Ancho 1.10 mts.

Cubeta = 25.00 M2

A tres manos.

- Los Rendimientos son Aproximados, varían en función del tipo de superficie y forma de aplicación.
- Recomendamos que el Contratante realice sus propias pruebas y tome estos datos como una referencia a comprobar en su caso específico.


CAPAS Y RENDIMIENTOS POR OPCIÓN

OPCIONES DE GARANTÍA LIMITADA iE3, iE5



Imperlasa iE3

- Preparación de la Superficie.
- Aplicación de una capa **Sellador Acrílico** y colocación de **Membrana de Refuerzo** en toda el área. Dejar secar una noche.
- Acabado a dos manos de **Reflejante 3 Años** en toda la superficie.



Imperlasa iE5

- Preparación de la Superficie.
- Aplicación de una capa **Sellador Acrílico** y colocación de **Membrana de Refuerzo** en toda el área. Dejar secar una noche.en toda la superficie.
- Aplicación de una capa de **Mortero**
- Acabado a dos manos de **Reflejante 5 Años** en toda la superficie.

Sellador Texturizado Acrílico

No Rebajar



Cubeta = 20.00 M2

Para pegar membrana.

Cubeta = 20.00 M2

Para pegar membrana.

Membrana de Refuerzo de Poliéster



Rollo = 100.00 ML

Ancho 1.10 mts.

Rollo = 100.00 ML

Ancho 1.10 mts.

Reflejante Acrílico Impermeabilizante

No Rebajar



Cubeta = 25.00 M2

A dos manos.

Cubeta = 25.00 M2

A dos manos.

- Los Rendimientos son Aproximados, varían en función del tipo de superficie y forma de aplicación.
- Recomendamos que el Contratante realice sus propias pruebas y tome estos datos como una referencia a comprobar en su caso específico.

CAPAS Y RENDIMIENTOS POR OPCIÓN

OPCIÓN DE SOLUCIÓN EXPRESS Se sugiere para emergencias



Imperlasa SolExp

- Preparación de la Superficie.
- Aplicación de una capa **Mortero** y colocación de **Membrana de Refuerzo** en toda el área. Dejar secar una noche.
- Acabado a dos manos de **Mortero** en toda la superficie.

Mortero Acrílico
Impermeabilizante

No Rebajar



Cubeta = 20.00 M2

Para pegar membrana.

Membrana de Refuerzo de
Poliéster



Rollo = 100.00 ML

Ancho 1.10 mts.

Mortero Acrílico
Impermeabilizante

No Rebajar



Cubeta = 20.00 M2

Para pegar membrana.

- Los Rendimientos son Aproximados, varían en función del tipo de superficie y forma de aplicación.
- Recomendamos que el Contratante realice sus propias pruebas y tome estos datos como una referencia a comprobar en su caso específico.